FLY BANNER VOILE PACK



Pack complet de Fly Banner Surf, avec tout le matériel nécessaire pour son installation et son montage.

Comprend:

- Bannière imprimée. Tissu 100% polyester 115g/m². Disponible en différentes tailles. Offre différents espaces de espaces pour la personnalisation avec votre choix de couleurs et/ou des motifs de votre choix.
- Mât en aluminium et en fibre de carbone, disponible en différentes tailles. Disponible en différentes tailles.
- Base à choisir parmi celles disponibles. Conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Descriptions
Drapeau (inclus)	Type Surf/Voile Tissu du drapeau : 100 % polyester 115 g/m². - Double couture avec un fil spécial pour l'extérieur. - Double ourlet d'une largeur de 10 mm. - Double couture symétrique de 7 mm (à 1,5 mm des bords). - Largeur des points : 5 mm. - Renforcé par une bande de tissu noir avec ajourage simple (largeur: 30 mm). (largeur : 30 mm) qui fait office de gaine. - Résistant à l'eau et à l'air. Couleur inaltérable et lavable.
Mât (inclus)	Composition Aluminium (10 mm d'épaisseur) et sections en fibre de verre. Couleur: noir. Diamètre extérieur, selon le modèle: - S, M, L: 17,5 mm - XL, XXL: 22,5 mm Hauteur: variable selon le modèle.

				1	
Dimensions	Modèle	Hauteur	Dimensions du drapeau		
	S	290cm	49,8 x 214,1 cm		
	М	340cm	58,7 x 259,6 cm		
	L	400cm	68,4 x 337 cm		
	XL	500cm	66,9 x 402,3 cm		
	XXL	600cm	82,2 x 504,7 cm		
				•	
Base (inclus)	Base incluse dans le pack. Bases compatibles: - Base en croix avec flotteur. - Base croix sans flotteur. - Base vissée. - Base pour roue de voiture. - Base piquet. - Base de mur. - Base d'eau. - Base Deluxe 4kg. Disponible avec des roues. - Base Hercules 12kg. Disponible avec des roues. - Base Fly Banner pour tente.				
Impression	Impression à jet d'encre par sublimation en couleurs CMYK (quadrichromie) sur une face avec transfert de couleurs à 96% avec des encres officielles.				
Couleur et design	Couleurs et motifs textiles entièrement personnalisables.				
Poids	De 2 à 13 kg selon la base choisie.				
Compléments non inclus	Extra Oxford Cas.				
Modèle	Voir le modèle.				
Instructions de montage	Voir les instructions de montage.				
Autres	Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Joints renforcés. Montage (> 5 minutes) et transport faciles.				